



ROTORLU MİKROSPRİNKLER  
Rotating Microsprinklers





# ROTORLU MİKROSPRİNKLER



Kod Code	Nozul Rengi Nozzle Color	Boşaltım Değeri Precipitation lt / h	Sulama Çapı Distance m	Ambalaj Adedi Packing Quantity
22120	Red	120	9.5	100
22140	Pink	140	9.5	100
22160	Brown	160	10.0	100
22220	Yellow	200	10.5	100
22250	White	250	10.5	100
22300	Green	300	11.0	100
22350	Purple	350	11.0	100
22400	Blue	400	11.5	100



Kod Code	Nozul Rengi Nozzle Color	Boşaltım Değeri Precipitation lt / h	Sulama Çapı Distance m	Ambalaj Adedi Packing Quantity
23040	Orange	40	4.5	100
23060	Grey	60	5.4	100
23070	Black	70	6.0	100
23090	Green	90	7.0	100
23105	Cyan	105	7.0	100
23120	Red	120	7.0	100
23140	Pink	140	7.2	100
23160	Brown	160	7.2	100
23200	Yellow	200	7.4	100
23250	White	250	7.4	100
23300	Green	300	8.0	100




Kod Code	Nozul Rengi Nozzle Color	Boşaltım Değeri Precipitation lt / h	Sulama Çapı Distance m	Ambalaj Adedi Packing Quantity
24040	Orange	40	3.3	100
24060	Grey	60	4.3	100
24070	Black	70	4.4	100
24090	Green	90	4.5	100
24105	Cyan	105	4.5	100
24120	Red	120	5.0	100
24140	Pink	140	5.0	100



Kod Code	Ebat Size mm	Ambalaj Adedi Packing Quantity
31076	7 x 6	100



Kod Code	Ebat Size mm	Ambalaj Adedi Packing Quantity
32076	7 x 6	100




Kod Code	Ebat Size mm	Ambalaj Adedi Packing Quantity
33077	7 x 7	100



Kod Code	Ebat Size mm	Ambalaj Adedi Packing Quantity
34070	7	100

\* Ø7 mm Kurtağzı ucu LDPE boruya takmak için boru Ø4 mm delinmelidir.  
For the installation of the 7 mm barbed end to the LDPE pipe, the pipe should be punched 4 mm.



Kod Code	Ebat Size mm	Ambalaj Adedi Packing Quantity
30350	350	100



Kod Code	Dış Çap Outer Diameter mm	İç Çap Inner Diameter mm	Et Kalınlığı Wall Thickness mm	Uzunluk Length m
21007	Ø7	Ø4.5	1.25	100



# KALİTE BELGELERİMİZ

## QUALITY CERTIFICATES

